



Pécsi asztal ▶

A 0129 ▼




jellemzők

- öntöttvas lábazat, alapozás után két rétegben színre festve
- két réteg vízbázisú lazúrral kezelt (lásd: záróoldal), 40 mm vastag deszkázat
- inox kötőelemek
- súly: 75 kg

rögzítés

- dűbelezéssel





◀ Megálló asztal



A 0229 ▼

jellemzők

- öntöttvas lábazat, alapozás után két rétegben színre festve
- két réteg vízbázisú lazúrral kezelt (lásd: záróoldal), 40 mm vastag deszkázat
- inox kötőelemek
- súly: 66 kg

rögzítés

- dübelezéssel



Kártya asztal ▶

A 0334

Szusszanó asztal

A 0429 ▼



jellemzők

- acélcső tartószerkezet, tűzihorganyozás után porfestve
- két réteg vízbázisú lazúrral kezelt (lásd: záróoldal), 25 mm vastag deszkázat
- inox kötőelemekkel
- súly: 50 kg

rögzítés



- dübelezéssel

jellemzők

- öntöttvas lábazat, alapozás után két rétegben színre festve
- két réteg vízbázisú lazúrral kezelt (lásd: záróoldal), 40 mm vastag deszkázat
- inox kötőelemek
- súly: 65 kg

rögzítés

- dübelezéssel



1. Kártya asztal 2. Szusszanó asztal



◀ Kikötő asztal ▶



A 0529 ▼

jellemzők

- acélcső tartóoszlop tűzihorganyozás után porfestve
- két réteg vízbázisú lazúrral kezelt (lásd: záróoldal), 40 mm vastag deszkázat
- inox kötőelemek
- súly: 53 kg

rögzítés

- dübelezéssel



▶ Egyszerű asztal ▶

A 0629. A 0634 ▼



jellemzők

- acélcső tartószerkezet, tűzihorganyozás után porfestve
- két réteg vízbázisú lazúrral kezelt (lásd: záróoldal), 40 mm vastag deszkázat
- inox kötőelemek
- súly: 36 kg

rögzítés

- betonozással, vagy dübelezéssel

